

インデザインの画面

Id ファイル(F) 編集(E) レイアウト(L) 書式(T) オブジェ

- 新規(N) >
- 開く(O)... Ctrl+O
- Bridge で参照(W)... Ctrl+Alt+O
- 最近使用したファイルを開く(R) >
- 閉じる(C) Ctrl+W
- 保存(S) Ctrl+S
- 別名で保存(A)... Ctrl+Shift+S
- チェックイン(I)...
- 複製を保存(Y)... Ctrl+Alt+S
- 復帰(V)
- Adobe Stock を検索...
- 配置(L)... Ctrl+D
- CC Libraries から配置...
- XML を読み込み(I)...
- PDF 書き出しプリセット(B) >
- 書き出し(E)... Ctrl+E
- Behance で共有(H)...
- Publish Online (プレビュー)...
- Web ダッシュボード...
- ドキュメントプリセット(M) >
- ドキュメント設定(D)... Ctrl+Alt+P
- ユーザー(.)...
- ファイル情報(F)... Ctrl+Alt+Shift+I
- パッケージ(G)...
- プリントプリセット(T) >
- プリント(P)... Ctrl+P
- ブックレットをプリント(K)...**
- グリッドのプリント・書き出し(R)... Ctrl+Alt+Shift+P
- InDesign を終了(X) Ctrl+Q

ではなく

を選択

ブックレットをプリント(K)...

または、

見開き - 中とじ

ブックレットをプリント

設定  
プレビュー  
概要

### 設定

プリントプリセット(S): [カスタム]

プリンター: Canon IR-ADV C3320/3330 LIPSLX

ページ:  すべて(A)

範囲(R): 65-80

ブックレットの形式(B): 見開き - 無線綴じ

ページ間のスペース(W): 0 mm

クリープ(C): 0 mm

ページ間の裁ち落とし(D): 0 mm

折本サイズ(Z): 4

### マージン:

トンボと裁ち落としに合わせて自動的に調整(U)

天(T): 3 mm

左(L): 3 mm

地(O): 3 mm

右(H): 3 mm

空白のプリンターズブレッドを印刷(K)

プリント設定(N)...

プリント

キャンセル

へ進む

プリント

プリントプリセット(S) : [カスタム]

プリンター(P) : Canon iR-ADV C3320/3330 LIPSLX

PPD(D) :

- 一般
- 設定
- トンボと裁ち落とし
- 色分解
- グラフィック
- カラーマネジメント
- 詳細
- 概要

一般

コピー(I) :   丁合い(L)  逆順で印刷(O)

ページ

ページ :  すべて(A)  範囲(R) :   現在のページ :

順番(Q) :

- ページ
- 見開き印刷(E)
- マスターページをプリント(M)

オプション

プリントするレイヤー :

- 印刷しないオブジェクトをプリント(N)
- 白紙をプリント(B)
- 表示可能なガイドとベースライングリッドをプリント(G)

プリセットを保存(V)...

プリンター(U)...

OK


キャンセル

以後  
へ進む。①複合機の1例

または  
②家庭用プリンタの1例

# ① 複合機の 1例

(キヤノン iR-ADV C3330F)



へ進む

印刷設定

基本設定 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質

お気に入り(F): <変更、標準設定> 追加(1)... 編集(2)...

出力方法(M): 印刷

原箱サイズ(S): A4

出力用紙サイズ(Z): 原箱サイズと同じ

ページレイアウト(Y): 1 1 in 1(標準)

片面/両面/表本(T): 両面印刷

とじ方向(B): 短辺とじ(左)

ホチキス/ソート/グループ(H): ソート

カラーモード(C): 白黒

部数(Q): 2 部 (1~9999)

印刷の向き(O): A  縦  横

倍率を指定する(N)

倍率(G): 100 % (25~200)

設定確認(V) 標準に戻す(R)

とじしろ(U)...

ホチキス位置指定(L)...

色数の設定(E)...

OK キャンセル ヘルプ

\*長辺はX

を押す



印刷



全般

プリンターの選択

- Adobe PDF
- Canon iR-ADV C3320/3330 LIPSLX
- Fax
- JustSystems PDF (選択不可)
- MEGASOFT STARFAX 15
- Microsoft Print to PDF
- Microsoft XPS Document Writer
- OneNote 2010 に送る

状態: 準備完了

ファイルへ出力(F)

詳細設定(R)

場所:

プリンターの検索(D)...

コメント:

ページ範囲

- すべて(L)
- 選択した部分(T)
- 現在のページ(U)
- ページ指定(G):

部数(C):

2



印刷(P)

キャンセル

を押す

プリント

プリントプリセット(S) : [カスタム]

プリンター(P) : Canon iR-ADV C3320/3330 LIPSLX

PPD(D) :

一般

設定

トンボと裁ち落とし

色分解

グラフィック

カラーマネジメント

詳細

概要

トンボはつけない

一般

コピー(I) : 2  丁合い(L)  逆順で印刷(O)

重要!

ページ

ページ :  すべて(A)  範囲(R) : 65-80  現在のページ : 52(C)

順番(Q) :

ページ

見開き印刷(E)

マスターページをプリント(M)

オプション

プリントするレイヤー : 表示中でプリント可能なレイヤー

印刷しないオブジェクトをプリント(N)

白紙をプリント(B)

表示可能なガイドとベースライングリッドをプリント(G)

プリセットを保存(V)...

プリンター(U)...

OK

キャンセル

ときまで切れ目のない支援をしていくということです、たとえ

を押す。